

**VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO  
VYKDYMO ATASKAITA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Vykdymo laikotarpis 2025 m., įvykdymo terminas</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės</b>	<b>Vertinimas</b>
<b>I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės</b>				
<b>1.1.1.</b>	<b>Dokumentų rengimas, atnaujinimas:</b>				
1.1.1.1.	Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jei reikia – atnaujinti	I ketv.	Inžinierius	Peržiūrėta/neperžiūrėta	Peržiūrėta
1.1.1.2.	Atnaujinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	-	Inžinierius	Atnaujinta/neatnaujinta	-
1.1.1.3.	Peržiūrėti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jei reikia – atnaujinti	-	Inžinierius	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	-
1.1.1.4.	Parengti metinę ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją Visagino savivaldybės administracijai	Iki kovo 1 d.	Inžinierius	Pateikta/nepateikta	Pateikta
1.1.1.5.	Peržiūrėti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei reikia – patikslinti arba atnaujinti	I ketv.	Inžinierius	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Rengiama nauja Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano redakcija
1.1.1.6.	Parengti ir patvirtinti metinį darbuotojų civilinės saugos mokymo planą	I ketv.	Inžinierius	Parengtas/neparengtas	Parengtas
<b>1.1.2.</b>	<b>Civilinės saugos pratybos:</b>				
1.1.2.1.	Organizuoti ir praveisti civilinės saugos stalo pratybas	-	Inžinierius	Pravestos/nepravestos	-
1.1.2.2.	Organizuoti ir praveisti civilinės saugos funkcinės pratybas	II-IV ketv.	Inžinierius	Pravestos/nepravestos	Nepravestos
<b>1.1.3.</b>	<b>Darbuotojų civilinės saugos mokymas:</b>				
1.1.3.3.	Organizuoti ir praveisti 2 akad. val. trukmės civilinės saugos mokymus darbuotojams (darbo vietoje)	II-IV ketv.	Inžinierius	≥ 80 proc. darbuotojų	Dalyvavo 84 proc.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Vykdyto laikotarpis 2025 m., įvykdymo terminas</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės</b>	<b>Vertinimas</b>
1.1.3.4.	Pasiųsti įstaigos darbuotoją dalyvauti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir (ar) Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamuose CS mokymo kursuose	Pagal poreikį	Direktorius; Inžinierius	≥1 darbuotojų skaičius	Mokymai nebuvo organizuojami
<b>II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Galimų didelės ir labai didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės</b>				
<b>2.1.1.</b>	<b>Gaisrai</b>				
2.1.1.1.	Savalaikiai užpildyti turimus gesintuvus	Pagal galiojimo grafiką	Inžinierius	Užpildyta turimų gesintuvų (100 proc.)	100 proc.
2.1.1.2.	Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą	Nuolat	Inžinierius	Kasmetinių patikrų skaičius ≥ 1	2
2.1.1.3.	Savalaikiai nušienauti žaliuosius plotus įstaigos teritorijoje	Birželis- rugsėjis	Ūkio padalinio vadovas	Atlikta/neatlikta	Atlikta
<b>2.1.2.</b>	<b>Pavojingos užkrečiamosios ligos</b>				
2.1.2.1.	Informacijos apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų, rengimas ir teikimas darbuotojams	Pagal poreikį	Sveikatos priežiūros padalinio vadovas	Parengta/neparengta	Parengta
2.1.2.2.	Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dezinfekcijos priemonėmis	Gresiant pavojui	Sveikatos priežiūros padalinio vadovas	100 proc. darbuotojų	100 proc.
<b>2.1.3.</b>	<b>Stichiniai meteorologiniai reiškiniai (labai smarkus vėjas)</b>				
2.1.3.1.	Informacijos, kaip reikia elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas darbuotojams	Pagal poreikį	Inžinierius	Pateikta/nepateikta	Nepateikta, nes nebuvo poreikio
2.1.3.2.	Vykdyti želdinių būklės stebėseną, atlikti pavojų keliančių želdinių tvarkymo darbus	Nuolat	Ūkio padalinio vadovas	Atlikta/neatlikta	Atlikta

<b>2.1.4.</b>	<b>Branduolinė (radiacinė) avarija</b>				
2.2.1.1.	Darbuotojų ir įstaigos gyventojų perspėjimo organizavimas	Pagal poreikį	Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams; Padalinių vadovai	Perspėti/neperspėti	Neperspėti, nes nebuvo poreikio
2.2.1.2.	Rekomendacijų, kaip reikia elgtis radiacinės avarijos metu, teikimas	Pagal poreikį	Inžinierius	Pateikta/nepateikta	Pateikta CS mokymų metu

Parengė:  
inžinierė Irma Daukantienė  
2026-02-27